



Металл
глянец

Iron
Wood

Цвета металлических опор



Алюминий
матовый

Белый

Черный

Графит

Черный
глянец

Tabaco

Klever

Цвета столешниц



Graphit

Mokko

Romano

Белый
Премиум

ЛДСП толщиной - 25мм. Кромка: PVC-2 мм.



стр.1

Комбинируйте между собой различные варианты декоров (столешница/опора), получаете огромное количество вариаций столов.

СТОЛЫ РАБОЧИЕ, С ЛЮЧКОМ

Стол рабочий, прямолинейный				Стол для крепления на тумбу опорную				Стол системы БЕНЧ на 2 рабочих места			
											
	Металл глянец	Iron wood	Порошк. Покрyтие		Металл глянец	Iron wood	Порошк. Покрyтие		Металл глянец	Iron wood	Порошк. Покрyтие
10CP.079 (1400x700x750)	1 933р.	1 373р.	1 158р.	10СТО.079 (1400x700x750)	1 372р.	1 067р.	949р.	10БД.269 (1400x1235x750)	2 761р.	2 083р.	1 779р.
10CP.074 (1600x700x750)	1 996р.	1 434р.	1 219р.	10СТО.074 (1600x700x750)	1 432р.	1 122р.	1 003р.	10БД.264 (1600x1235x750)	2 873р.	2 184р.	1 880р.
10CP.089 (1400x800x750)	2 012р.	1 422р.	1 233р.	10СТО.089 (1400x800x750)	1 451р.	1 119р.	1 000р.	10БД.279 (1400x1435x750)	2 870р.	2 186р.	1 899р.
10CP.084 (1600x800x750)	2 077р.	1 487р.	1 291р.	10СТО.084 (1600x800x750)	1 514р.	1 176р.	1 057р.	10БД.274 (1600x1435x750)	2 991р.	2 295р.	1 972р.
10CP.085 (1800x800x750)	2 146р.	1 530р.	1 352р.	10СТО.085 (1800x800x750)	1 581р.	1 236р.	1 117р.	10БД.289 (1400x1635x750)	2 961р.	2 274р.	1 944р.
								10БД.284 (1600x1635x750)	3 090р.	2 391р.	2 061р.
								10БД.285 (1800x1635x750)	3 222р.	2 510р.	2 180р.

Столы системы Бенч, двойные, на 2 рабочих места

Начальный модуль				Средний модуль				Конечный модуль			
											
	Металл глянец	Iron wood	Порошк. Покрытие		Металл глянец	Iron wood	Порошк. Покрытие		Металл глянец	Iron wood	Порошк. Покрытие
10БДН.268 (1200x1235x750)	2 680р.	2 070р.	1 777р.	10БДС.268 (1200x1235x750)	1 949р.	1 528р.	1 374р.	10БДК.268 (1200x1235x750)	1 835р.	1 409р.	1 249р.
10БДН.269 (1400x1235x750)	2 838р.	2 173р.	1 909р.	10БДС.269 (1400x1235x750)	2 108р.	1 718р.	1 505р.	10БДК.269 (1400x1235x750)	1 993р.	1 547р.	1 378р.
10БДН.264 (1600x1235x750)	2 947р.	2 271р.	2 009р.	10БДС.264 (1600x1235x750)	2 216р.	1 762р.	1 603р.	10БДК.264 (1600x1235x750)	2 102р.	1 642р.	1 477р.
10БДН.278 (1200x1435x750)	2 770р.	2 159р.	1 866р.	10БДС.278 (1200x1435x750)	2 021р.	1 642р.	1 468р.	10БДК.278 (1200x1435x750)	1 916р.	1 482р.	1 314р.
10БДН.279 (1400x1435x750)	2 939р.	2 270р.	1 994р.	10БДС.279 (1400x1435x750)	2 191р.	1 795р.	1 611р.	10БДК.279 (1400x1435x750)	2 084р.	1 629р.	1 453р.
10БДН.274 (1600x1435x750)	3 057р.	2 376р.	2 102р.	10БДС.274 (1600x1435x750)	2 308р.	1 900р.	1 718р.	10БДК.274 (1600x1435x750)	2 202р.	1 732р.	1 559р.
10БДН.289 (1400x1635x750)	3 030р.	2 357р.	2 077р.	10БДС.289 (1400x1635x750)	2 272р.	1 871р.	1 685р.	10БДК.289 (1400x1635x750)	2 165р.	1 703р.	1 526р.
10БДН.284 (1600x1635x750)	3 156р.	2 471р.	2 193р.	10БДС.284 (1600x1635x750)	2 397р.	1 984р.	1 800р.	10БДК.284 (1600x1635x750)	2 292р.	1 813р.	1 640р.
10БДН.285 (1800x1635x750)	3 288р.	2 590р.	2 315р.	10БДС.285 (1800x1635x750)	2 529р.	2 102р.	1 884р.	10БДК.285 (1800x1635x750)	2 424р.	1 929р.	1 758р.

СТОЛЫ СИСТЕМЫ БЕНЧ, ПЕРЕГОВОРНЫЕ

Начальный модуль				Средний модуль				Конечный модуль			
											
	Металл глянец	Iron wood	Порошк. Покрытие		Металл глянец	Iron wood	Порошк. Покрытие		Металл глянец	Iron wood	Порошк. Покрытие
10СПН.128 (1200x1200x750)	2 312р.	1 697р.	1 441р.	10СПС.128 (1200x1200x750)	1 580р.	1 266р.	1 097р.	10СПК.128 (1200x1200x750)	1 536р.	1 172р.	1 022р.
10СПН.129 (1400x1200x750)	2 398р.	1 774р.	1 508р.	10СПС.129 (1400x1200x750)	1 664р.	1 343р.	1 159р.	10СПК.129 (1400x1200x750)	1 619р.	1 245р.	1 097р.
10СПН.124 (1600x1200x750)	2 482р.	1 848р.	1 572р.	10СПС.124 (1600x1200x750)	1 745р.	1 390р.	1 233р.	10СПК.124 (1600x1200x750)	1 701р.	1 316р.	1 170р.

СТОЛ ПЕРЕГОВОРНЫЙ, ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ

Брифинг-приставка

Установка Брифинг-приставки на разные виды столов

Стол переговорный			
			
10СП.095 (1800x900x750)	Металл глянец	Iron wood	Порошк. Покрyтие
2 551р.	1 879р.	1 574р.	
10СП.096 (2000x900x750)	2 620р.	1 940р.	1 637р.

Брифинг-приставка			
			
10БП.107 (1000x700x750)	Металл глянец	Iron wood	Порошк. Покрyтие
777р.	596р.	545р.	
10БП.127 (1200x700x750)	809р.	631р.	581р.
10БП.147 (1400x700x750)	845р.	666р.	616р.
10БП.108 (1000x800x750)	823р.	646р.	593р.
10БП.128 (1200x800x750)	843р.	666р.	613р.

			
Описание особенностей установки брифинг-приставки на разные виды столов см. на стр. Техописание			

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и фурнитуру без изменения внешнего вида и назначения изделия.

* Столы с опорами цветом Металл глянec и Черный глянec комплектуются лючками в цвет опор. Столы с опорами цветом Iron Wood комплектуются лючками цветом Металл глянec.


** В столах с размером по длине 1200мм - устанавливается лючок размером 160x80мм (ЛП.002), в столах с размером по длине от 1400мм - устанавливается лючок размером 230x80мм (ЛП.005),

*** в переговорных столах устанавливается лючок размером 300x140мм (ЛП.004).

**** Столешницы в двойных бенч системах устанавливаются с зазором 35мм.

***** Верхняя часть опор окрашена в черный цвет.

Цвета металлических опор



Металл
глянец



Iron
Wood



Алюминий
матовый

Белый

Черный

Графит

Черный
глянец

Tabaco

Klever

Цвета столешниц



Graphit

Mokko

Romano

Белый
Премиум

ЛДСП толщиной - 25мм. Кромка: PVC-2 мм.



стр.2

Комбинируйте между собой различные варианты декоров (столешница/опора), получите огромное количество вариаций столов.

СТОЛЫ РАБОЧИЕ, С ВЫРЕЗОМ

Стол рабочий, прямоугольный



	Металл глянец	Iron wood	Порошк. Покрытие
10СРВ.079 (1400x700x750)	1 841р.	1 297р.	1 104р.
10СРВ.074 (1600x700x750)	1 909р.	1 360р.	1 173р.
10СРВ.089 (1400x800x750)	1 927р.	1 335р.	1 173р.
10СРВ.084 (1600x800x750)	1 999р.	1 415р.	1 252р.
10СРВ.085 (1800x800x750)	2 013р.	1 396р.	1 262р.

Стол для крепления на тумбу опорную



	Металл глянец	Iron wood	Порошк. Покрытие
10СТОВ.079 (1400x700x750)	1 284р.	986р.	893р.
10СТОВ.074 (1600x700x750)	1 349р.	1 046р.	944р.
10СТОВ.089 (1400x800x750)	1 368р.	1 014р.	932р.
10СТОВ.084 (1600x800x750)	1 439р.	1 108р.	1 015р.
10СТОВ.085 (1800x800x750)	1 511р.	1 173р.	1 083р.

Стол системы БЕНЧ на 2 рабочих места



	Металл глянец	Iron wood	Порошк. Покрытие
10БДВ.269 (1400x1235x750)	2 575р.	1 915р.	1 708р.
10БДВ.264 (1600x1235x750)	2 697р.	2 025р.	1 805р.
10БДВ.279 (1400x1435x750)	2 693р.	2 027р.	1 788р.
10БДВ.274 (1600x1435x750)	2 826р.	2 147р.	1 838р.
10БДВ.289 (1400x1635x750)	2 795р.	2 063р.	1 867р.
10БДВ.284 (1600x1635x750)	2 938р.	2 189р.	1 999р.
10БДВ.285 (1800x1635x750)	3 082р.	2 314р.	2 137р.

Столы системы Бенч, сдвоенные, на 2 рабочих места

Начальный модуль



	Металл глянец	Iron wood	Порошк. Покрытие
10БДНВ.268 (1200x1235x750)	2 526р.	1 892р.	1 690р.
10БДНВ.269 (1400x1235x750)	2 652р.	2 006р.	1 816р.
10БДНВ.264 (1600x1235x750)	2 771р.	2 113р.	1 912р.
10БДНВ.278 (1200x1435x750)	3 311р.	2 508р.	2 222р.
10БДНВ.279 (1400x1435x750)	3 404р.	2 602р.	2 316р.
10БДНВ.274 (1600x1435x750)	3 493р.	2 692р.	2 407р.
10БДНВ.289 (1400x1635x750)	3 471р.	2 670р.	2 384р.
10БДНВ.284 (1600x1635x750)	3 569р.	2 768р.	2 484р.
10БДНВ.285 (1800x1635x750)	3 669р.	2 869р.	2 585р.

Средний модуль



	Металл глянец	Iron wood	Порошк. Покрытие
10БДСВ.268 (1200x1235x750)	1 795р.	1 435р.	1 319р.
10БДСВ.269 (1400x1235x750)	1 922р.	1 505р.	1 403р.
10БДСВ.264 (1600x1235x750)	2 040р.	1 608р.	1 494р.
10БДСВ.278 (1200x1435x750)	1 877р.	1 512р.	1 382р.
10БДСВ.279 (1400x1435x750)	2 015р.	1 589р.	1 517р.
10БДСВ.274 (1600x1435x750)	2 143р.	1 701р.	1 618р.
10БДСВ.289 (1400x1635x750)	2 106р.	1 672р.	1 594р.
10БДСВ.284 (1600x1635x750)	2 246р.	1 793р.	1 695р.
10БДСВ.285 (1800x1635x750)	2 389р.	1 918р.	1 774р.

Конечный модуль



	Металл глянец	Iron wood	Порошк. Покрытие
10БДКВ.268 (1200x1235x750)	1 681р.	1 274р.	1 164р.
10БДКВ.269 (1400x1235x750)	1 807р.	1 384р.	1 285р.
10БДКВ.264 (1600x1235x750)	1 927р.	1 488р.	1 376р.
10БДКВ.278 (1200x1435x750)	2 346р.	1 813р.	1 621р.
10БДКВ.279 (1400x1435x750)	2 443р.	1 907р.	1 718р.
10БДКВ.274 (1600x1435x750)	2 536р.	2 001р.	1 809р.
10БДКВ.289 (1400x1635x750)	2 000р.	1 558р.	1 422р.
10БДКВ.284 (1600x1635x750)	2 140р.	1 681р.	1 528р.
10БДКВ.285 (1800x1635x750)	2 284р.	1 806р.	1 656р.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОМБИНАЦИИ ДЕКОРОВ - СТОЛЕШНИЦА/ОПОРА

Комбинируйте между собой различные варианты декоров, получите огромное количество вариаций столов.

ДЕКОРЫ ЛДСП (СТОЛЕШНИЦА)



Graphit

Mokko

Romano

Белый
Премиум

ДЕКОРЫ МЕТАЛЛА (ОПОРЫ)



Металл
глянец

Черный
глянец

Черный

Алюминий
матовый

Белый



Mokko

Romano

Белый
Премиум



Tabaco

Графит



Graphit

Белый
Премиум



Iron
Wood




Romano

Белый
Премиум



Klever

Оптимизация расходов на
кабель-менеджмент



Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и фурнитуру без изменения внешнего вида и назначения изделия.

* Столы с опорами цветом Металл глянец и Черный глянец комплектуются лючками в цвет опор. Столы с опорами цветом Iron Wood комплектуются лючками цветом Металл глянец.

** В столах с размером по длине 1200мм - устанавливается лючок размером 160x80мм (ЛП.002), в столах с размером по длине от 1400мм - устанавливается лючок размером 230x80мм (ЛП.005), в переговорных столах устанавливается лючок размером 300x140мм (ЛП.004).

*** Столешницы в сдвоенных бенч системах устанавливаются с зазором 35мм.

**** Верхняя часть опор окрашена в черный цвет.



Цены указаны с учетом скидки:

96%

ЛДСП толщиной – 16мм. Кромка: PVC-0,4 мм.

стр. 3

Комбинируйте между собой различные варианты наполнения и декоров тумб и греденций, получайте огромное количество вариаций систем хранения.

ТУМБЫ

Короб тумбы мобильной
10T.004.1 (450x434x555)

341р.



Ящики тумбы мобильной
10T.004.2 (446x416x488)

595р.



Ящики тумбы мобильной
Направляющие с доводчиком
10T.004.2Д (446x416x488)

803р.

Короб тумбы опорной
10T.005.1 (1300x434x626)

728р.



Короб тумбы сервисной мобильной
10T.006.1 (1300x434x663)

853р.



Ящики *

10T.005.2 (477x416x596)

633р.



Ящики *

Направляющие с доводчиком
10T.005.2Д (477x416x596)

822р.



Фасад тумбы узкий **

10T.005.3 (334x16x596)

176р.



Фасад тумбы широкий *

10T.005.4 (477x16x596)

209р.



Короб греденции
10T.007.1 (1638x434x626)

845р.



Ящики *

10T.005.2 (477x416x596)

633р.

Ящики *

Направляющие с доводчиком
10T.005.2Д (477x416x596)

822р.



Комплект фасадов узких **

10ФК.007 (334x16x596)x2

352р.



Фасад тумбы широкий *

10T.005.4 (477x16x596)

209р.

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и фурнитуру без изменения внешнего вида и назначения изделия.

* Возможность установки в левой и/или правой стороне ниши короба.

** Устанавливается по центру короба тумбы опорной/сервисной мобильной.

*** Колеса мягкий ход, с повышенной нагрузкой. Максимальная статистическая нагрузка не более 80кг для 10T.004.1, и не более 110кг для 10T.006.1

**** Ящики оснащены шариковыми направляющими полного выдвижения.



Комбинируйте между собой различные варианты наполнения и декоров шкафов, получайте огромное количество вариаций систем хранения.

ШКАФЫ РАСПАШНЫЕ

Стеллаж высокий

10Ш.005

10ШД.005

(800x434x1946)

739р.

910р.



new

10ФК.001

(396x16x1916)x2

551р.



Комплекты фасадов ЛДСП

10ФК.002 (396x16x1148)x2

387р.



10ФК.003

(396x16x764)x2

322р.



Стеллаж средний

10Ш.017

10ШД.017

(800x434x1178)

501р.

601р.



new

Комплекты фасадов стекло

10ФКс.001 (396x4x1148)x2

795р.

черный глянец



10ФКс.002 (396x4x1148)x2

682р.

белое матовое



Шкаф для одежды

10Ш.013

10ШД.013

(800x434x1946)

634р.

717р.



new

Комплект фасадов ЛДСП

10ФК.001 (396x16x1916)x2

551р.



ШКАФЫ-КУПЕ

Корпус шкафа купе

10ШК.015 (1200x434x1946)

2 073р.



Комплект раздвижных фасадов

10ШК.015.2 (595x40x1876)x2

876р.



Корпус шкафа купе

10ШК.013 (1200x434x1226)

1 591р.



Комплект раздвижных фасадов

10ШК.013.2 (595x40x1156)x2

429р.



СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ QUADRO

Стеллаж

10Ш.018 (1200x434x1226)

987р.



Комплект фасадов ЛДСП

10ФК.018.1 (596x16x596)x2

262р.



Фасад ЛДСП

10Ф.018.1 (596x16x596)

149р.



Вкладка

10Вк.018.1 (575x416x575)

315р.



Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и фурнитуру без изменения внешнего вида и назначения изделия.

* Фасады распашные оснащены петлями с доводчиками.

** В фасадах 10ФК.018.1 и 10Ф.018.1 устанавливается система отпалкивания (Push to open).

*** Двери шкафов-купе имеют торцевые, вертикальные накладки из декоративного алюминиевого профиля.

**** Двери шкафов-купе оснащены замком и имеют торцевые, вертикальные накладки из декоративного хромированного профиля.

***** Стекло - глянцевая сторона является лицевой



Graphit Mokko Romano Белый премиум



Белый глянец



Черный глянец hpl



Черный матовый hpl



Графит матовый hpl



Лён-эко hpl



Черный

Офисная мебель «ARREDO»

Стеллажи металл



ЛДСП толщиной - 16мм. Кромка: PVC-0,4 мм.

стр. 5

СИСТЕМА СТЕЛЛАЖЕЙ LOFT-SISTEM

Стеллаж одиночный	Стеллаж двойной	Стеллаж тройной
10СО.001 (800x400x2000)  1 447р.	10СД.001 (1560x400x2000)  2 559р.	10СТ.001 (2320x400x2000)  3 672р.
Стеллаж промежуточный	Вкладка с фасадами	Вкладка
10СП.001 (760x400x2000)  1 113р.	10ВКФ.001 (716x394x404) *  521р.	10ВК.001 (716x378x404)  331р.

АКСЕССУАРЫ

Подвес под системный блок	Экраны подстольные, HPL **
10ПС.002.1 (264x550x523)  193р. Подходит для установки системных блоков макс. размерами 220x500x450(н), мм. Устанавливается по месту заказчиком (присадка в столешнице не предусмотрена).	 new Длину экрана рекомендуется выбирать на 200 мм меньше длины столешницы Порошк. Покрытие (Черный) 10ЭН.050.1 (1000x4x300) 416р. 10ЭН.010.1 (1200x4x300) 485р. 10ЭН.020.1 (1400x4x300) 546р. 10ЭН.030.1 (1600x4x300) 645р. 10ЭН.150.1 (1000x4x400) 529р. 10ЭН.110.1 (1200x4x400) 622р. 10ЭН.120.1 (1400x4x400) 715р. 10ЭН.130.1 (1600x4x400) 822р.

Кабель-канал	Кабель-канал для сдвоенных бенч-систем	Экраны подстольные, оргстекло **
 6КБ.001 (600x100x120) 112р. 6КБ.002 (800x100x120) 122р. 6КБ.003 (1000x100x120) 142р. 6КБ.004 (1200x100x120) 182р. Предусмотрен для укладки проводов и сетевого фильтра. Минимальная рекомендуемая длина на 400 мм меньше длины столешницы У столов с опорной тумбой не используется	 КМБ.001 (600x180x120) 148р. КМБ.002 (800x180x120) 152р. КМБ.003 (1000x180x120) 167р. КМБ.004 (1200x180x120) 182р. КМБ.005 (1400x180x120) 197р. КМБ.006 (1600x180x120) 216р. Предусмотрен для укладки проводов и сетевого фильтра. Минимальная рекомендуемая длина на 400 мм меньше длины столешницы	 Длину экрана рекомендуется выбирать на 200 мм меньше длины столешницы Белый глянец 10ЭК.050.1 (1000x4x300) 245р. 10ЭК.010.1 (1200x4x300) 282р. 10ЭК.020.1 (1400x4x300) 319р. 10ЭК.030.1 (1600x4x300) 388р. 10ЭК.150.1 (1000x4x400) 331р. 10ЭК.110.1 (1200x4x400) 375р. 10ЭК.120.1 (1400x4x400) 419р. 10ЭК.130.1 (1600x4x400) 485р.

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и фурнитуру без изменения внешнего вида и назначения изделия.

* Фасады распашные оснащены петлями с доводчиками и системой оттапливания (Push to open).

** При установке с опорной тумбой рекомендуемый размер может меняться, необходимо дополнительное согласование.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ПОДСТОЛЬНЫХ ЭКРАНОВ

Возможность установки подстольных экранов для столов с 4 опорами

Внешний вид (стол + экран)	Высота и ширина экрана	Столы с лючком	Столы с вырезом
	Высота - 300 мм Экран в ширину стола	Рекомендованный вариант (без ограничений)	Допустимый вариант (возможно соприкосновение с м/к)
	Высота - 400 мм Экран в ширину стола	Рекомендованный вариант (без ограничений)	Невозможно!
	Высота - 300 мм Экран на 200 мм меньше стола	Рекомендованный вариант (без ограничений)	Допустимый вариант (возможно соприкосновение с м/к)
	Высота - 400 мм Экран на 200 мм меньше стола	Рекомендованный вариант (без ограничений)	Допустимый вариант (возможно соприкосновение с м/к)
	Высота - 300 мм Экран на 400 мм меньше стола	Рекомендованный вариант (без ограничений)	Рекомендованный вариант (без ограничений)
	Высота - 400 мм Экран на 400 мм меньше стола	Рекомендованный вариант (без ограничений)	Рекомендованный вариант (без ограничений)

Возможность установки подстольных экранов для столов с опорной тумбой

Внешний вид (стол + экран)	Высота и ширина экрана	Столы с лючком	Столы с вырезом
	Высота - 300 мм Экран в ширину стола	Невозможно!	Невозможно!
	Высота - 400 мм Экран в ширину стола	Невозможно!	Невозможно!
	Высота - 300 мм Экран на 200 мм меньше стола	Невозможно!	Невозможно!
	Высота - 400 мм Экран на 200 мм меньше стола	Невозможно!	Невозможно!
	Высота - 300 мм Экран на 400 мм меньше стола (расположен у самого края)	Допустимый вариант (возможно соприкосновение с м/к и открытым фасадом тумбы)	Допустимый вариант (возможно соприкосновение с м/к и открытым фасадом тумбы)
	Высота - 400 мм Экран на 400 мм меньше стола (расположен у самого края)	Допустимый вариант (возможно соприкосновение с м/к и открытым фасадом тумбы)	Невозможно!
	Высота - 300 мм Экран на 400 мм меньше стола (расположен в 100 мм от края)	Допустимый вариант (возможно соприкосновение с м/к и открытым фасадом тумбы)	Допустимый вариант (возможно соприкосновение с м/к и открытым фасадом тумбы)
	Высота - 400 мм Экран на 400 мм меньше стола (расположен в 100 мм от края)	Допустимый вариант (возможно соприкосновение с м/к и открытым фасадом тумбы)	Допустимый вариант (возможно соприкосновение с м/к и открытым фасадом тумбы)

Офисная мебель серии "ARREDO"

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Группа элементов / параметр	Выражение параметра	Возможные цвета
Столешницы на металлокаркасе		
Толщина используемого ЛДСП, мм	25	Graphit, Mokko, Romano, Белый премиум
Используемая кромка, мм	2, PVC	
Лючок на столешницах длиной 1200мм	ЛП.002 (160x80x23)	Металл глянec, Черный глянec. Цвета по образцу согласовываются с менеджером
Лючок на столешницах длиной от 1400мм до 1800мм	ЛП.005 (230x80x23)	
Лючок на столешницах переговорных столов	ЛП.004 (300x140x23)	
Металлокаркас	Опоры - профильная труба 60x30	Цвет по образцу
	Связи - профильная труба 40x20	Черный
Брифинг-приставки		
Толщина используемого ЛДСП, мм	25	Graphit, Mokko, Romano, Белый премиум
Используемая кромка, мм	2, PVC	
Металлокаркас	Опоры - профильная труба 60x30	Цвет по образцу
	Связи - профильная труба 40x20	Черный
Особенности установки Брифинг-приставки на разные виды столов:		
1. Брифинг-приставка, глубиной 700мм не подходит для столов серии ARREDO с фигурными вырезами. Для этих целей заводим приставки, глубиной 800мм. 2. Брифинг-приставки с рабочими столами с лючками можно устанавливать в двух положениях: - в средней части опорного стола; - в крайней части опорного стола. В крайней части можно устанавливать только в случае, если опорный стол в длину не менее 1400мм. 3. Брифинг-приставки, глубиной 800мм, с рабочими столами с вырезами можно устанавливать только в средней части.		
Короба тумб, фасады ЛДСП		
Толщина используемого ЛДСП, мм	16	Graphit, Mokko, Romano, Белый премиум
Используемая кромка, мм	0,4, PVC	
Распашные фасады ЛДСП, мм	петли с доводчиком	
Выдвижные ящики	шариковые направляющие полного выдвижения	Цвет внутреннего наполнения Белый, ЛДСП 16
	шариковые направляющие полного выдвижения с доводчиком	
Диаметр колёс на подкатных тумбах, мм	50 (мягкий ход)	хром
Короба шкафов распашных и купе		
Толщина используемого ЛДСП, мм	16	Graphit, Mokko, Romano, Белый премиум
Задняя стенка шкафов с буквой "Д" в артикуле ЛДСП, мм	16	Graphit, Mokko, Romano, Белый премиум
Используемая кромка, мм	0,4, PVC	
Фасады шкафов распашных и купе		
Толщина используемого ЛДСП, мм	16	Graphit, Mokko, Romano, Белый премиум
Используемая кромка, мм	0,4, PVC	
Распашные фасады ЛДСП, мм	петли с доводчиком	
Ручка фасадов-купе.	врезная, овальная	хром
Ручка фасадов распашных	скоба	хром
Двери шкафов-купе оснащены замком.		
Фасады стеклянные		
Толщина стекла, мм	4	Белое матовое, Черный глянec
Петли с доводчиком		
Ручка	скоба	хром
Стеллаж Quadro		
Короб, толщина используемого ЛДСП, мм	16	Graphit, Mokko, Romano, Белый премиум
Используемая кромка, мм	0,4, PVC	
Вкладка, толщина используемого ЛДСП, мм	16	Graphit, Mokko, Romano, Белый премиум
Используемая кромка, мм	0,4, PVC	
Фасад распашной, толщина используемого ЛДСП, мм	16	Graphit, Mokko, Romano, Белый премиум
Используемая кромка, мм	0,4, PVC	
Фасады могут быть оснащены системой отталкивания или ручками	петли с доводчиком	хром
Система стеллажей Loft-sistem		
Толщина используемого ЛДСП, мм	16	Graphit, Mokko, Romano, Белый премиум
Используемая кромка, мм	0,4, PVC	
Металлокаркас стеллажа	Профильная труба 40x20	Черный
Вкладки для стеллажей Loft-sistem		
Толщина используемого ЛДСП, мм	16	Graphit, Mokko, Romano, Белый премиум
Используемая кромка, мм	0,4, PVC	
Фасады оснащены системой отталкивания	петли с доводчиком	
Экран оргстекло и HPL		
Экран подвесной оргстекло, мм	4	Белый глянec
Экран подвесной HPL, мм	4	Черный глянec hpl, Черный матовый hpl, Черный матовый hpl, Лён-эко hpl
Крепления экранов	КБ.001	Черный
Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и фурнитуру без изменения внешнего вида и назначения изделия.		