




Okwood/Terra



Брауни/Graphit



Черный





Черый глянец

ЛДСП толщиной - 16/25мм

стр.1

СТОЛЫ

СТОЛ РАБОЧИЙ С ЛЮЧКОМ, НА ОПОРНОЙ ДВУСОСТАВНОЙ ТУМБЕ*	СТОЛ РАБОЧИЙ, НА ОПОРНОЙ ДВУСОСТАВНОЙ ТУМБЕ*	СТОЛ РАБОЧИЙ С ЛЮЧКОМ, НА ОПОРНОЙ УГЛОВОЙ ТУМБЕ*
 15СОЛД.1609 (1660x1768x750) 4 136р. 15СОЛД.1810 (1860x1768x750) 4 275р. 15СОЛД.2010 (2060x1768x750) 4 378р.	 15СОД.1609 (1660x1768x750) 4 025р. 15СОД.1810 (1860x1768x750) 4 164р. 15СОД.2010 (2060x1768x750) 4 229р.	 15СОЛУ.1609 (1660x930x750) 3 328р. 15СОЛУ.1810 (1860x1030x750) 3 504р. 15СОЛУ.2010 (2060x1030x750) 3 607р.
СТОЛ РАБОЧИЙ НА ОПОРНОЙ УГЛОВОЙ ТУМБЕ*	СТОЛ РАБОЧИЙ С ЛЮЧКОМ	СТОЛ РАБОЧИЙ
 15СОУ.1609 (1660x930x750) 3 217р. 15СОУ.1810 (1860x1030x750) 3 393р. 15СОУ.2010 (2060x1030x750) 3 458р.	 15СРЛ.1609 (1600x900x750) 2 060р. 15СРЛ.1810 (1800x1000x750) 2 233р. 15СРЛ.2010 (2000x1000x750) 2 336р.	 15СР.1609 (1600x900x750) 1 949р. 15СР.1810 (1800x1000x750) 2 122р. 15СР.2010 (2000x1000x750) 2 186р.
СТОЛ РАБОЧИЙ, С ОПОРНЫМ КРОНШТЕЙНОМ	СТОЛ РАБОЧИЙ С ЛЮЧКОМ, С ОПОРНЫМ КРОНШТЕЙНОМ	СТОЛ ПЕРЕГОВОРНЫЙ
 15СО.1609 (1600x900x750) 1 405р. 15СО.1810 (1800x1000x750) 1 544р. 15СО.2010 (2000x1000x750) 1 609р.	 15СОЛ.1609 (1600x900x750) 1 516р. 15СОЛ.1810 (1800x1000x750) 1 656р. 15СОЛ.2010 (2000x1000x750) 1 758р.	 15СП.1810 (1800x1000x750) 1 748р. 15СП.2012 (2000x1200x750) 2 026р. 15СП.2412 (2400x1200x750) 2 185р.


* У всех столов на опорных тумбах 15ТОУЯ.609, 15ТОУЯ.610, 15ТОДС.618 - замок на верхний ящик.

** В столах используется лючок под провода - ЛП.005, размер 230*80*23мм, цвет лючка - Черный (в цвет опор).

* Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и фурнитуру без изменения внешнего вида и назначения изделия.



Okwood/Terra



Брауни/Graphit



Черный глянец

ТУМБЫ

ТУМБА ПОДКАТНАЯ, С ЯЩИКАМИ*	ТУМБА ОПОРНАЯ, УГЛОВАЯ С ЯЩИКАМИ (УНИВЕРСАЛЬНАЯ: ПРАВАЯ/ЛЕВАЯ)*	ТУМБА С ЯЩИКАМИ	
			
15ТПЯ.604 (400x460x670) 1 563р.	15ТОУЯ.609 (884x404x670) 1 812р. 15ТОУЯ.610 (984x404x670) 1 849р.	15ТЯ.809 (900x460x860) 2 498р.	
ТУМБА РАСПАШНАЯ	ТУМБА РАСПАШНАЯ	ТУМБА РАСПАШНАЯ	ТУМБА ОПОРНАЯ, ДВУСОСТАВНАЯ (УНИВЕРСАЛЬНАЯ: ПРАВАЯ/ЛЕВАЯ)*
			
15ТР.806 (600x460x860) 920р.	15ТР.809 (900x460x860) 1 111р.	15ТР.812 (1168x460x860) 1 459р.	15ТОДС.618 (1768x460x670) 2 620р.
ТУМБА ДВУСОСТАВНАЯ, С ЯЩИКАМИ	ТУМБА ДВУСОСТАВНАЯ	ТУМБА ТРЕХСОСТАВНАЯ, С ЯЩИКАМИ	ТУМБА ТРЕХСОСТАВНАЯ, С ЯЩИКАМИ
			
15ТДС.801 (1768x460x860) 3 373р.	15ТДС.802 (1768x460x860) 2 105р.	15ТТС.803 (2036x460x860) 3 866р.	15ТТС.804 (2636x460x860) 4 249р.

МОДУЛИ ТУМБ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ КОМПОЗИЦИЙ


МОДУЛЬ ТУМБЫ РАСПАШНОЙ, НАЧАЛЬНЫЙ	МОДУЛЬ ТУМБЫ РАСПАШНОЙ, СРЕДНИЙ	МОДУЛЬ ТУМБЫ РАСПАШНОЙ, КОНЕЧНЫЙ
15ТР-Н.806 (584x460x860) 841р.	15ТР-С.806 (568x460x860) 663р.	15ТР-К.806 (584x460x860) 880р.
МОДУЛЬ ТУМБЫ РАСПАШНОЙ, НАЧАЛЬНЫЙ	МОДУЛЬ ТУМБЫ РАСПАШНОЙ, СРЕДНИЙ	МОДУЛЬ ТУМБЫ РАСПАШНОЙ, КОНЕЧНЫЙ
15ТР-Н.809 (884x460x860) 1 033р.	15ТР-С.809 (868x460x860) 876р.	15ТР-К.809 (884x460x860) 1 072р.
МОДУЛЬ ТУМБЫ С ЯЩИКАМИ, НАЧАЛЬНЫЙ	МОДУЛЬ ТУМБЫ С ЯЩИКАМИ, СРЕДНИЙ	МОДУЛЬ ТУМБЫ С ЯЩИКАМИ, КОНЕЧНЫЙ
15ТЯ-Н.809 (884x460x860) 2 301р.	15ТЯ-С.809 (868x460x860) 2 144р.	15ТЯ-К.809 (884x460x860) 2 340р.

* Замок на фасадах ящиков тумб 15ТПЯ.604, 15ТОУЯ.609, 15ТОУЯ.610, 15ТОДС.618 - на верхний ящик.

** Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и фурнитуру без изменения внешнего вида и назначения изделия.



Okwood/Terra



Брауни/Graphit



Черный глянец

ЛДСП толщиной - 16 мм

стр.3

ШКАФЫ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ И ДЛЯ ОДЕЖДЫ

H=1400мм

ШКАФ СРЕДНИЙ	ШКАФ СРЕДНИЙ, ДВУСОСТАВНЫЙ	ШКАФ СРЕДНИЙ, ТРЕХСОСТАВНЫЙ	ШКАФ СРЕДНИЙ, СО СТЕКЛОМ
15ШД.149 (900x460x1400) 1 343р.	15ШДС.1401 (1768x460x1400) 2 644р.	15ШТС.1404 (2636x460x1400) 3 770р.	15ШДС.149 (900x460x1400) 2 154р.
ШКАФ СРЕДНИЙ, СО СТЕКЛОМ, ДВУСОСТАВНЫЙ	ШКАФ СРЕДНИЙ, СО СТЕКЛОМ, ДВУСОСТАВНЫЙ	ШКАФ СРЕДНИЙ, СО СТЕКЛОМ, ТРЕХСОСТАВНЫЙ	ШКАФ СРЕДНИЙ, СО СТЕКЛОМ, ТРЕХСОСТАВНЫЙ
15ШДС.1402 (1768x460x1400) 3 426р.	15ШДС.1403 (1768x460x1400) 4 207р.	15ШТС.1405 (2636x460x1400) 4 551р.	15ШТС.1406 (2636x460x1400) 5 333р.

H=1828мм

ШКАФ ВЫСОКИЙ	ШКАФ ВЫСОКИЙ, ДЛЯ ОДЕЖДЫ	ШКАФ ВЫСОКИЙ, ДВУСОСТАВНЫЙ	ШКАФ ВЫСОКИЙ, КОМБИНИРОВАННЫЙ, ДВУСОСТАВНЫЙ
15ШД.189 (900x460x1828) 1 699р.	15ШО.189 (900x460x1828) 1 601р.	15ШДС.1807 (1768x460x1828) 3 406р.	15ШДС.1808 (1768x460x1828) 3 311р.
ШКАФ ВЫСОКИЙ ДЛЯ ОДЕЖДЫ, ДВУСОСТАВНЫЙ	ШКАФ ВЫСОКИЙ, КОМБИНИРОВАННЫЙ, ТРЕХСОСТАВНЫЙ	ШКАФ ВЫСОКИЙ, КОМБИНИРОВАННЫЙ, ТРЕХСОСТАВНЫЙ	ШКАФ ВЫСОКИЙ, КОМБИНИРОВАННЫЙ, ТРЕХСОСТАВНЫЙ
15ШДС.1809 (1768x460x1828) 3 217р.	15ШТС.1810 (2636x460x1828) 4 786р.	15ШТС.1811 (2636x460x1828) 4 691р.	


* Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и фурнитуру без изменения внешнего вида и назначения изделия.

** Шкафы с ЛДСП фасадами комплектуются торцевой ручкой (1 ручка на 1 комплект фасадов; устанавливается справа).


*** Шкафы с фасадами из стекла комплектуются толкателями (2 толкателя на 1 комплект фасадов). Ручки в комплект не входят.



Okwood/Terra



Брауни/Graphit



Черый глянец

МОДУЛИ ШКАФОВ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ КОМПОЗИЦИЙ

H=1400мм

МОДУЛЬ ШКАФА, НАЧАЛЬНЫЙ	МОДУЛЬ ШКАФА, СРЕДНИЙ	МОДУЛЬ ШКАФА, КОНЕЧНЫЙ
15ШД-Н.149  (884x460x1400) 1 303р.	15ШД-С.149  (868x460x1400) 1 125р.	15ШД-К.149  (884x460x1400) 1 342р.
МОДУЛЬ ШКАФА, СО СТЕКЛОМ, НАЧАЛЬНЫЙ	МОДУЛЬ ШКАФА, СО СТЕКЛОМ, СРЕДНИЙ	МОДУЛЬ ШКАФА, СО СТЕКЛОМ, КОНЕЧНЫЙ
15ШДС-Н.149  (884x460x1400) 2 084р.	15ШДС-С.149  (868x460x1400) 1 907р.	15ШДС-К.149  (884x460x1400) 2 123р.

H=1828мм

МОДУЛЬ ШКАФА, НАЧАЛЬНЫЙ	МОДУЛЬ ШКАФА, СРЕДНИЙ	МОДУЛЬ ШКАФА, КОНЕЧНЫЙ
15ШД-Н.189  (884x460x1828) 1 681р.	15ШД-С.189  (868x460x1828) 1 474р.	15ШД-К.189  (884x460x1828) 1 725р.
МОДУЛЬ ШКАФА ДЛЯ ОДЕЖДЫ, НАЧАЛЬНЫЙ	МОДУЛЬ ШКАФА ДЛЯ ОДЕЖДЫ, СРЕДНИЙ	МОДУЛЬ ШКАФА ДЛЯ ОДЕЖДЫ, КОНЕЧНЫЙ
15ШО-Н.189  (884x460x1828) 1 587р.	15ШО-С.189  (868x460x1828) 1 380р.	15ШО-К.189  (884x460x1828) 1 630р.

* Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и фурнитуру без изменения внешнего вида и назначения изделия.

** Шкафы с ЛДСП фасадами комплектуются торцевой ручкой (1 ручка на 1 комплект фасадов; устанавливается справа)

*** Шкафы с фасадами из стекла комплектуются толкателями (2 толкателя на 1 комплект фасадов). Ручки в комплект не входят.

Офисная мебель «MAGNETIC»

Группа элементов / параметр	Выражение параметра	Возможные цвета
Столы на металлокаркасе		
Толщина используемого ЛДСП (для столешниц), мм	25	Okwood, Брауни
Используемая кромка, мм	2	в цвет ЛДСП
Толщина используемого ЛДСП (для панелей опор), мм	16	Okwood, Брауни
Используемая кромка, мм	1	в цвет ЛДСП
Лючки (для столешниц с лючком)	ЛП.005	Черный
Металлокаркас, опора	80x20 / 40x20	Черный
Металлокаркас, опорный кронштейн	60x30	Черный
Металлокаркас, связи	40x20	Черный
<i>Винты в опоры идут черного цвета; в связи - металл.</i>		
Тумбы		
Толщина используемого ЛДСП (для боковых панелей и задней стенки), мм	16	Okwood, Брауни
Используемая кромка, мм	1	в цвет ЛДСП
Толщина используемого ЛДСП (основного корпуса и наполнения), мм	16	Terra, Graphit
Используемая кромка, мм	1	в цвет ЛДСП
Распашные фасады ЛДСП	ЛДСП 16мм; петли с доводчиком	Terra, Graphit
Выдвижные ящики	ЛДСП 16мм; направляющие скрытого монтажа, с доводчиком, с металлическими стенками (Mental box)	Terra, Graphit; наполнение всегда Белое
Замок на фасадах ящиков тумб 15ТПЯ.604, 15ТОУЯ.609, 15ТОУЯ.610, 15ТОДС.618	на верхний ящик	
Ручки	торцевая	Черный
Опоры стационарных тумб	разные; регулируемые	
Диаметр колёс на подкатных тумбах, мм	38	
Стеклянная полка, материал		Закалённое стекло
Стеклянная полка, толщина, мм	5	Черный глянец
Стеклянная полка, максимальная распределенная нагрузка, кг	10	
<i>В изделиях присутствуют универсальные детали. По этой причине: - в закрытых секциях может оставаться не задействованная присадка; - в некоторых случаях есть необходимость в доработке деталей по месту.</i>		
Шкафы		
Толщина используемого ЛДСП (для боковых панелей и задней стенки), мм	16	Okwood, Брауни
Используемая кромка, мм	1	в цвет ЛДСП
Толщина используемого ЛДСП (основного корпуса и наполнения), мм	16	Terra, Graphit
Используемая кромка, мм	1	в цвет ЛДСП
Распашные фасады ЛДСП	ЛДСП 16мм; петли с доводчиком	Terra, Graphit
Распашные фасады стекло	Стекло (закалённое) - 5мм; петли без доводчика; используются совместно с толкателем	Черный глянец
Ручки (на фасады ЛДСП)	торцевая (1 ручка на 1 комплект фасадов)	Черный
Опоры шкафов	разные; регулируемые	
Штанга для одежды (в шкафах для одежды)	выдвижная	Черный
<i>В изделиях присутствуют универсальные детали. По этой причине: - в закрытых секциях может оставаться не задействованная присадка; - в некоторых случаях есть необходимость в доработке деталей по месту.</i>		
* Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и фурнитуру без изменения внешнего вида и назначения изделия.		