

Misfero ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ · ПРОФЕССИОНАЛЬНО Мебель для переговорных и конференц-зон «SUMMIT» Столы на металлокаркасе Цвета металлических опор Нержавеющая сталь ("зеркало") Металл глянec Белый Черный Черный глянec Табасо Порошковое покрытие (муар) Цвета столешниц Декоры ЛДСП Graphit Mokko Romano Белый Премиум Браун Ivory		
ЛДСП толщиной – 16/25мм. Кромка: PVC-2 мм и 0,4 мм. стр.1		
Комбинируйте между собой различные варианты декоров (столешница/опора), получите огромное количество вариаций столов.		
СТОЛЫ РАБОЧИЕ		
СТОЛ-КВАДРАТ Металл глянec Порошк. Покрытие 16СК.122 (1200x1200x750) 16СК.166 (1600x1600x750) 4 268р. 5 373р. 1 751р. 2 267р.	СТОЛ ПРЯМОЙ, ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ Металл глянec Порошк. Покрытие 16СП.182 (1200x800x750) 16СП.184 (1400x800x750) 16СП.186 (1600x800x750) 16СП.192 (1200x900x750) 16СП.194 (1400x900x750) 16СП.196 (1600x900x750) 3 311р. 3 406р. 3 501р. 3 482р. 3 581р. 3 680р. 1 758р. 1 853р. 1 948р. 1 819р. 1 918р. 2 017р.	СТОЛ УГЛОВОЙ БЕНЧ, СРЕДНИЙ МОДУЛЬ Металл глянec Порошк. Покрытие 16СУС.184 (1400/800x1400/800x750) 16СУС.196 (1600/900x1600/900x750) 3 718р. 4 078р. 2 272р. 2 510р.
СТОЛ-КВАДРАТ БЕНЧ		
СТОЛ-КВАДРАТ БЕНЧ, НАЧАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ Металл глянec Порошк. Покрытие 16СКН.122 (1200x1200x750) 16СКН.124 (1400x1200x750) 16СКН.126 (1600x1200x750) 16СКН.162 (1200x1600x750) 16СКН.164 (1400x1600x750) 16СКН.166 (1600x1600x750) 3 883р. 4 037р. 4 156р. 4 742р. 4 876р. 5 011р. 1 864р. 2 018р. 2 136р. 2 179р. 2 313р. 2 448р.	СТОЛ-КВАДРАТ БЕНЧ, СРЕДНИЙ МОДУЛЬ Металл глянec Порошк. Покрытие 16СКС.122 (1200x1200x750) 16СКС.124 (1400x1200x750) 16СКС.126 (1600x1200x750) 16СКС.162 (1200x1600x750) 16СКС.164 (1400x1600x750) 16СКС.166 (1600x1600x750) 2 317р. 2 492р. 2 592р. 2 813р. 2 968р. 3 085р. 1 539р. 1 713р. 1 813р. 1 785р. 1 940р. 2 057р.	СТОЛ-КВАДРАТ БЕНЧ, КОНЕЧНЫЙ МОДУЛЬ Металл глянec Порошк. Покрытие 16СКК.122 (1200x1200x750) 16СКК.124 (1400x1200x750) 16СКК.126 (1600x1200x750) 16СКК.162 (1200x1600x750) 16СКК.164 (1400x1600x750) 16СКК.166 (1600x1600x750) 2 843р. 2 997р. 3 115р. 3 378р. 3 512р. 3 647р. 1 566р. 1 720р. 1 839р. 1 807р. 1 941р. 2 076р.
СТОЛ ПРЯМОЙ БЕНЧ		
СТОЛ ПРЯМОЙ БЕНЧ, НАЧАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ Металл глянec Порошк. Покрытие 16СПН.182 (1200x800x750) 16СПН.184 (1400x800x750) 16СПН.186 (1600x800x750) 16СПН.192 (1200x900x750) 16СПН.194 (1400x900x750) 16СПН.196 (1600x900x750) 2 890р. 2 979р. 3 086р. 3 046р. 3 138р. 3 250р. 1 618р. 1 706р. 1 814р. 1 672р. 1 764р. 1 876р.	СТОЛ ПРЯМОЙ БЕНЧ, СРЕДНИЙ МОДУЛЬ Металл глянec Порошк. Покрытие 16СПС.182 (1200x800x750) 16СПС.184 (1400x800x750) 16СПС.186 (1600x800x750) 16СПС.192 (1200x900x750) 16СПС.194 (1400x900x750) 16СПС.196 (1600x900x750) 1 907р. 1 995р. 2 104р. 1 998р. 2 090р. 2 202р. 1 323р. 1 410р. 1 519р. 1 363р. 1 455р. 1 567р.	СТОЛ ПРЯМОЙ БЕНЧ, КОНЕЧНЫЙ МОДУЛЬ Металл глянec Порошк. Покрытие 16СПК.182 (1200x800x750) 16СПК.184 (1400x800x750) 16СПК.186 (1600x800x750) 16СПК.192 (1200x900x750) 16СПК.194 (1400x900x750) 16СПК.196 (1600x900x750) 2 075р. 2 163р. 2 271р. 2 165р. 2 258р. 2 370р. 1 356р. 1 444р. 1 552р. 1 396р. 1 488р. 1 600р.
НАДСТАВКИ НА СТОЛЫ ***		Трибуна для выступлений
НАДСТАВКА ПРЕЗИДИУМ УКОРОЧЕННАЯ Металл глянec Порошк. Покрытие 16НПК.012.1 (1100X200X400) 16НПК.014.1 (1300X200X400) 16НПК.016.1 (1500X200X400) 222р. 244р. 266р.	НАДСТАВКА ПРЕЗИДИУМ Металл глянec Порошк. Покрытие 16НПК.012.2 (1200X200X400) 16НПК.014.2 (1400X200X400) 16НПК.016.2 (1600X200X400) 233р. 255р. 276р.	Трибуна для выступлений Металл глянec Порошк. Покрытие 16ТРВ.120 (600X550X1200) 821р.
КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ**		Пластина Summit двойная
КАБЕЛЬ-КАНАЛ SUMMIT Металл глянec Порошк. Покрытие КБ-С.002 (200X80X110) КБ-С.004 (400X80X110) КБ-С.006 (600X80X110) КБ-С.008 (800X80X110) КБ-С.010 (1000X80X110) КБ-С.012 (1200X80X110) 45р. 74р. 97р. 127р. 151р. 180р.	КАБЕЛЬ-КАНАЛ СДВОЕННЫЙ SUMMIT Металл глянec Порошк. Покрытие КМБ.007 (400X180X120) КМБ.008 (200X180X120) 270р. 121р.	Пластина Summit двойная Металл глянec Порошк. Покрытие ПЛ-С.002 (98X38X3) 13р.
Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и фурнитуру без изменения внешнего вида и назначения изделия. * Опоры/Лючки: 1) опора Черный глянec/лючок Черный глянec 2) опора Металл глянec/лючок Металл глянec 3) для всех остальных декоров опор/ анодированный лючок. для Черных (матовых) опор для 3 характеристик столешниц есть исключения из этого правила, для столешниц Браун, Graphit, Mokko - опора Черный/лючок Черный. ** Кабель-каналы Summit окрашиваются в Черный цвет (муар, порошковое покрытие). *** ВАЖНО! При установке двух и более надставок президиума встык, рекомендуем использовать пластину ПЛ-С.002 - в качестве соединительного элемента между надставками и выравнивания общей плоскости надставок. Для соединения между собой двух надставок достаточно 1 пластины ПЛ-С.002. Пластина ПЛ-С.002 в комплектацию надставок не входит, заказывается дополнительно.		

Цвета металлических опор



Цвета столешниц



ЛДСП толщиной – 16/25мм. Кромка: PVC-2 мм и 0,4 мм.

стр.2

Комбинируйте между собой различные варианты модулей, получаете огромное количество вариаций столов.

ВАРИАНТЫ КОМПОНОВКИ МОДУЛЕЙ

Артикул	Кол-во	Артикул	Кол-во	Артикул	Кол-во	Артикул	Кол-во
		16СКН.*	1	16СКН.*	1	16СУС.*	4
16СКН.*	1	16СКС.*	1	16СКС.*	2		
16СКК.*	1	16СКК.*	1	16СКК.*	1		
Артикул	Кол-во	Артикул	Кол-во	Артикул	Кол-во	Артикул	Кол-во
		16СУС.*	2			16СПН.*	1
		16СПК.*	1	16СПН.*	1	16СПК.*	1
16СУС.*	4	16СПС.*	2	16СПК.*	1	16НПК.*.1	2
16СПС.*	2	16СПН.*	1	16НПК.*.1	2	16НПК.*.2	1

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОМБИНАЦИИ ДЕКОРОВ - СТОЛЕШНИЦА/ОПОРА

Комбинируйте между собой различные варианты декоров, получаете огромное количество вариаций столов.

ДЕКОРЫ ЛДСП (СТОЛЕШНИЦА)

ДЕКОРЫ МЕТАЛЛА (ОПОРЫ)

	Металл глянец Черный глянец Черный Tabaco Белый
Ivory Romano	Металл глянец Черный глянец Черный Белый
	Металл глянец Черный глянец Черный Tabaco
Брауни Graphit	Металл глянец Черный глянец Черный

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и фурнитуру без изменения внешнего вида и назначения изделия.

* - выбор размера изделия согласно артикулов со стр.1

Цвета ЛДСП



ЛДСП толщиной – 16мм. Кромка: PVC-0,4 мм.

стр. 3

ТУМБЫ. ГРЕДЕНЦИИ. ШКАФЫ. ШКАФЫ-КУПЕ.

Тумба сервисная

10Т.005.12 (1300x450x626)



1 322р.

10Т.005.13 (1300x450x626)



1 746р.

10Т.005.16 (1300x450x626)



1 146р.

Тумба сервисная, мобильная

10Т.006.12 (1300x450x663)



1 448р.

10Т.006.13 (1300x450x663)



1 871р.

10Т.006.16 (1300x450x663)



1 272р.

Греденция

10Т.007.12 (1638x450x626)



1 616р.

10Т.007.13 (1638x450x626)



2 039р.

10Т.007.14 1638x450x626



2 463р.

Тумба мобильная

10Т.004 (450x450x555)



936р.

Шкаф

10Ш.017.2 (800x450x1178)



888р.

10ШД.017.2

new

988р.

Шкаф-купе

10ШК.013.4 (1200x450x1226)



2 019р.

Шкаф

10Ш.005.1 (800x450x1946)



1 290р.

10ШД.005.1

new

1 461р.

Шкаф-купе

10ШК.015.4 (1200x450x1946)



2 901р.

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и фурнитуру без изменения внешнего вида и назначения изделия.

Мебель для переговорных и конференц-зон «SUMMIT»

Группа элементов / параметр	Выраженные параметра	Возможные цвета
Столы на металлокаркасе		
Толщина используемого ЛДСП, мм	25; 16	Graphit, Mokko, Romano, Ivory, Белый премиум, Брауни
Используемая кромка, мм	2,0; 0,4 PVC	
Лючки на прямых столешницах	ЛП.005 (230x80x23)	Металл глянец, Черный глянец, Аннодированный. См.таблицу внизу стр.*
Лючки на угловых столешницах	ЛП.005 (230x80x23)	
Лючок на квадратных столешницах	ЛП.004 (300x140x23)	
Съемная панель	магниты и клипсы	
Металлокаркас	Опоры - профильная труба 60x30	Металл глянец, Черный, Черный глянец, Tabaco, Белый
	Связи - профильная труба 60x30	Черный
Для фигурных вырезов в декорах Graphit, Mokko используется техническая кромка 1,0мм в нейтральном сером или белом цвете; для декора Romano – в цвете «Дуб»; для остальных декоров — кромка в цвет ЛДСП.		
Короба тумб, фасады ЛДСП		
Толщина используемого ЛДСП, мм	16	Graphit, Mokko, Romano, Ivory, Белый премиум, Брауни
Задняя стенка на тумбах ЛДСП, мм	16	Graphit, Mokko, Romano, Ivory, Белый премиум, Брауни
Используемая кромка, мм	0,4, PVC	
Распашные фасады ЛДСП, мм	петли с доводчиком	
Выдвижные ящики	шариковые направляющие полного выдвижения	Цвет внутреннего наполнения Белый, ЛДСП 16
Диаметр колёс на подкатных тумбах, мм	50 (мягкий ход)	хром
Короба шкафов распашных и купе		
Толщина используемого ЛДСП, мм	16	Graphit, Mokko, Romano, Ivory, Белый премиум, Брауни
Задняя стенка шкафов с буквой "Д" в артикуле ЛДСП, мм	16	Graphit, Mokko, Romano, Ivory, Белый премиум, Брауни
Используемая кромка, мм	0,4, PVC	
Фасады шкафов распашных и купе		
Толщина используемого ЛДСП, мм	16	Graphit, Mokko, Romano, Ivory, Белый премиум, Брауни
Используемая кромка, мм	0,4, PVC	
Распашные фасады ЛДСП, мм	петли с доводчиком	
Ручка фасадов-купе.	врезная, овальная	хром
Ручка фасадов распашных	скоба	хром
Двери шкафов-купе оснащены замком.		
Надставка президиум		
Толщина используемого ЛДСП, мм	16	Graphit, Mokko, Romano, Ivory, Белый премиум, Брауни
Используемая кромка, мм	0,4 PVC	
Рекомендации по установке надставки: Рекомендуемая высота позиционирования верхней плоскости топа надставки над плоскостью столешницы 200мм. При выполнении рекомендации, общая высота стола с надставкой будет составлять 750+200=950мм.		
Кронштейн надставки президиум (входит в комплектацию "Надставки президиум")		
Кронштейн надставки президиум	Стальная полоса 40x4	Черный
Пластина SUMMIT двойная (не входит в комплектацию "Надставки президиум")		
ПЛ-С.002	Стальная полоса 94x38x3	Черный
Рекомендации по использованию ПЛ-С.002: ВАЖНО! При установке двух и более надставок президиума встык, рекомендуем использовать ПЛ-С.002 в качестве соединительного элемента между надставками и выравнивания общей плоскости надставок. Для соединения между собой двух надставок достаточно 1 пластины ПЛ-С.002.		
Рекомендации по выбору размера кабель-канала устанавливаемого в короб стола		
Стол прямой (отдельностоящий)	Рекомендуемая длина кабель-канала - на 400 мм меньше длины стола	
Стол прямой бенч (все модули)	Рекомендуемая длина кабель-канала - на 400 мм меньше длины стола	
Стол угловой бенч (средний модуль)	Рекомендуемая длина кабель-канала - 400 мм на любой стол	
Стол квадрат (отдельностоящий)	Рекомендуемая длина кабель-канала - 200мм на любой стол	
Стол квадрат (средний модуль)	Рекомендуемая длина кабель-канала - на 400 мм меньше длины стола	
Стол квадрат (начальный и конечный модули)	Рекомендуемая длина кабель-канала - на 800мм меньше длины стола	
Трибуна для выступлений		
Толщина используемого ЛДСП, мм	16	Graphit, Mokko, Romano, Ivory, Белый премиум, Брауни
Используемая кромка, мм	1,0; 0,4 PVC	в цвет ЛДСП
Съемная панель	магниты и защелка-толкатель	
Опоры "Стиль М6"	регулируемые	
Комплектуется кабель-каналом, 1шт.	КБ-С.004	Черный
Опоры/Лючки* (комплектация столов лючками в соответствии с цветом опор)		
1) Опора Черный глянец / Лючок Черный глянец 2) Опора Металл глянец / Лючок Металл глянец 3) Для всех остальных декоров опор/ Анодированный лючок. Исключение из этого правила: для Черных (матовых) опор для столешниц Брауни, Graphit, Mokko - опора Черный/Лючок Черный.		
Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и фурнитуру без изменения внешнего вида и назначения изделия.		